


Vispārējie rādītāji

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīkli projektēti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošām normām un noteikumiem – LBN 223 – 15 “Kanalizācijas būves”.  
LBN 222 – 15 “Ūdensapgādes būves”
2. Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie materiāli, kā arī veikta objekta izpēte uz vietas.
3. Visas atsaucēs un iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
4. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu.
5. Būvdarbus veikt saskaņā ar gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumiem.
6. Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
7. Cauruļvadu ieguldīšanas klase SN8.

Projektēto komunikāciju apzīmējumi



proj. līnijveida drenāžas kanāls

skataka, projektētā

6.43

proj. LKT tīklu piesaistes

K2-40

akās, mezglas numurs

Galvenie rādītāji

Sistēmas nosaukums	Patēriņi			Piezīmes
	l/sek	m <sup>3</sup> /st	m <sup>3</sup> /dnn	
Lietus ūdens kanalizācija Q(l)	12,80	15,50		

Galvenie rādītāji

N.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Drenāža DR1 (PVC SN8) OD110mm	m	639
2.	Drenāža DR1 (PVC SN8) OD200mm	m	142
3.	Lietus ūdens kanalizācija K2 (PP SN8) OD250mm	m	130
4.	Lietus ūdens kanalizācija K2 (PP SN8) OD315mm	m	74

Būvju klasifikācija (atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.1620)

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Skaidrojošās piezīmes
1.	22230103	Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi	

LKT daļas pamatkomplekta rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
LKT-01	Vispārīgie rādītāji	b/m
LKT-02	LKT tīklu plāns	M 1:500
LKT-03	Garenprofils K2 un Dr1 sistēmai	M 1:100/500
LKT-04	Garenprofils K2 un Dr1 sistēmai	M 1:100/500
LKT-05	Garenprofils Dr1 sistēmai	M 1:100/500
LKT-06	Garenprofils Dr1 sistēmai	M 1:100/500

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šis būvprojekta LKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs AIVARS URTĀNS sertifikāta Nr. 3-00138  
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

PASŪTĪTĀJS

**AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA**  
REĢ. NR. 90009116331  
JELGAVAS IELA 1, AUCE, AUCES NOVADS, LV-3708

SIA "RR ARCHITECTS"

REĢ. NR. 40103785559, BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGĀ LV-1058, MOB. NR.: 29423500, E-PASTS: info@rrarchitects.lv



OBJEKTS

**SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVES PROJEKTS**

ADRESE

**ERNESTA DINSBERGA IELA 3, AUCE, AUCES NOV.**

KADASTRA NR.

**4605 060 0002**

RASĒJUMS

**VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI**

IZSTRĀDĀJA		MĒROGS:	<b>b/m</b>
BŪVPR. DAĻAS VAD.	<b>Aivar Urtāns</b>	ARH. REG. NR. PASŪT. NR.	<b>25/2017</b>
	SERT. NR. 3-00138	STADIJA:	<b>BP</b>
IZSTRĀDĀJA	<b>Aivars Urtāns</b>	MARKA	<b>LKT</b>
		LAPA NR.	<b>LKT_01</b>
DATUMS	<b>15.04.2017</b>	LAPU SK.	