SEGUMU UN LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS M1:500

TĀLLEKŠANAS BEDRES SPECIFIKĀCIJA



M 1 : 500

LABIEKĀRTOJUMAELEMENTU UN SPORTA APRĪKOJUMA SPECIFIKĀCIJA

APZ. PLĀNĀ	VIZUĀLAIS PIEMĒRS,TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	MĒRV.	DAUDZ.
	KAROGU MASTI Materiāls: stiklšķiedra Krāsa: balta; Augstums: 6m www.karogumasti.lv	gab.	3
	SOLIŅŠ Soliņš uz betona kājām ID numurs: 20434 Garums: 2000mm Materiāls: betonsu un skujoks (tonis precizējams) www.buvvide.lv	gab.	32
	SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERS Tilpums 1,1m³; materiāls - plastmasa www.jakubini.lv	gab.	3
	LATERNAS LED Premium SMD ielu laterna 120W(14 880Lm) Cinkots, laternas stabs 5m	gab.	4
	TERITORIJAS NOŽOJUMUMS Specifikāciju skatīt lapā TS-05	m	320
	TUALETE (parvietojama wc ar izsmeļamu savakšanas tvertni), specifikāciju skatīt pielikumos	gab.	2
	FUTBOLA VĀRTI (LIELIE) 5x2m, DZIĻUMS 1,20m AR TĪKLU	gab.	2
	FUTBOLA VĀRTI (MAZIE) 3x2m, DZIĻUMS 1,20m AR TĪKLU	gab.	4
	TĀLLEKŠANAS BEDRE	m²	18

RAŽOTĀJFIRMAS UN PRODUKTU NOSAUKUMI DOTI INFORMATĪVI NORĀDOT UZ VIZUĀLO IZPILDĪJUMU UN KVALITĀTES PRASĪBĀM. VISIEM LABIEKĀRTOJUMA UN SPORTA INVENTĀRA ELEMENTIEM NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PIELIETOJAMI ANALOGI, TO IEPRIEKŠ SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU PROJEKTA AUTORIEM.

DEMONTĒJAMIE APJOMI

NOSAUKUMS, TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	MĒRV.	DAUDZUMS
ASFALTBETONA SEGUMS	m²	3145
KOKA NOJUMES	m²/gab.	30/2
SOLIŅI (betona kājas)	gab.	20

TERITORIJAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZ.PLĀNĀ	SEGUMA SPECIFIKĀCIJA	TEHNISKIE PARAMETRI		MĒRV.	DAUDZUMS KOPĀ	PIEZĪMES
	BRAUKTUVE (betona bruģakens)	BETONA BRUĢAKMENS PARAMETRI: 200x100x80mm KRĀSA: MELNA	Betona bruģis	80mm	m²	180	Iespējamais bruģa ražotājs www.brikers.lv Krāsa pirms materiāla pasūtīšanas saskaņojama ar Pasūtītāju
			Sīkšķembu izlīdzinošais slānis	30-50mm			
			Šķembu maisījums 0/45	250mm			
			Salizturīgā kārta(filtrācijas koef.>1m/dnn)	300mm			
			Ģeotekstils 160gr/m²				
	GĀJĒJU ZONA (betona bruģakens)	BETONA BRUĢAKMENS PARAMETRI: 200x100x60mm KRĀSA: MELNA	Betona bruģis	60mm	m²	180	Iespējamais bruģa ražotājs www.brikers.lv Krāsa pirms materiāla pasūtīšanas saskaņojama ar Pasūtītāju
			Sīkšķembu izlīdzinošais slānis	30-50mm			
			Šķembu maisījums 0/45	150mm			
			Ģeotekstils 160gr/m²				
			Esošā grunts				
	MULTIFUNKCIONĀLAIS SINTĒTISKAIS SPORTA SEGUMS	PORPLASTIC SB economic - profesionāls divslāņu ūdenscaurlaidīgs seguma KRĀSA: SARKANA LĪNIJU KRĀSOJUMS- BALTS	PORPLASTIC SB economic	13,5mm	m²	2735	Iespējamais multifunkcionālā seguma ražotājs www.gumimix.lv Krāsa pirms materiāla pasūtīšanas saskaņojama ar Pasūtītāju
			Asfaltbetona segums AC	60mm			
			Šķembu maisījums fr.0/32	60mm			
			Granīta šķembas fr.0/45	200 mm			
			Salizturīgā kārta(filtrācijas koef.>1m/dnn)	300 mm			
			Ģeotekstils TS20 125gr/m²				
	BETONA BORTAKMEŅI (IETVES APMALES) UZ IEPRIEKŠ SAGATAVOTA BETONA UN ŠĶEMBU PAMATA PARAMETRI: 1000x200x80, KRĀSA: PELĒKS				m	1071	Iespējamais bortakmeņu ražotājs www.brikers.lv
	BETONA BORTAKMEŅI (PAZEMINĀTĀS BRAUKTUVES APMALES) UZ IEPRIEKŠ SAGATAVOTA BETONA UN ŠĶEMBU PAMATA PARAMETRI: 1000x220x150, KRĀSA: PELĒKS				m	100	Iespējamais bortakmeņu ražotājs www.brikers.lv
	ZĀLIENS SPORTA LAUKUMAM "M5" stadions.Sastāvs: sarkanā auzene 40%, pļavas skarene 20%, garīpu airene 40%. Izsējas norma: 40-50g/m2		zāliena sēklu maisījums		m²	6155	
			augsnes grants mais. 55:45	150mm			
			Smilts/grants izlīdzinošais slānis (filtrācijas koef.>1m/dnn)	100mm			
	ZĀLIENS "M1" universālais zāliens labiekārtošanai.Sastāvs: sarkanā auzene 45-55%, pļavas skarene 20-27%, garīpu airene 20-27%. Izsējas norma: 20-40g/m2		augļīga augsne	100mm	m²	2180	
			esošā grunts				

SEGUMU NESTSPĒJAS PRASĪBAS

ATJAUNOJAMIEM UN JAUNVEIDOJAMIEM BRUĢAKMENS UN ASFALTBETONA SEGUMU PAMATSLĀNIM JĀNODROŠINA SEKOJOŠAS NESTSPĒJAS PRASĪBAS: ESOŠĀ GRUNTS- 60MPA, ŠĶEMBU SLĀNIS – 150MPA.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



OBJEKTU/BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZ.PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	FUTBOLA LAUKUMS /intensīvi kopjams zāliens/
2	IEBRAUKTUVE TERITORIJĀ (betona bruģis)
3	TUALETES (parvietojama wc ar izsmeļamu savakšanas tvertni)
4	PROJEKTĒTAS KOKA KONSTRUKCIJAS NOJUMES 15x2=30m²
5	TĀLLEKŠANAS BEDRE
6	ŠĶĒPU UN BUMBIŅAS MEŠANAS SEKTORS /gumijas segums/
7	SKREJCELIŅI /lietās gumijas segums/

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS
	ZEMES GABALA ROBEŽA
	ATJAUNOJAMS FUTBOLA LAUKUMS (ZĀLIENS)
	SKREJCELIŅI (GUMIJAS SEGUMS)
	BRAUKTUVE (BETONA BRUĢIS)
	GĀJĒJU ZONA (BETONA BRUĢIS)
	ATJAUNOJAMS ZĀLIENS
	TĀLLEKŠANAS BEDRE
	TUALETE
	FUTBOLA VĀRTI
	PROJEKTĒTĀS NOJUMES
	SOLIŅI
	ATKRITUMU KONTEINERI 120l
	TERITORIJAS APGAISMOJUMS (LATERNAS)
	TERITORIJAS APGAISMES KABELIS
	DRENĀŽAS CAURULE
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LĪNIJVEIDA DRENAŽAS KANĀLS
	TERITORIJAS NOŽOGOJUMS
	BETONA IETVES APMALES
	BETONA PAZEMINĀTĀS BRAUKTUVES APMALES

PASŪTĪTĀJS

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA

REĢ. NR. 90009116331

JELGAVAS IELA 1, AUCE, AUCES NOVADS, LV-3708

SIA **"RR ARCHITECTS"**

REĢ. NR. 40103785559, BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGĀ LV-1058, MOB. NR.: 29423500, E-PASTS: info@rrarchitects.lv

OBJEKTS **SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVES PROJEKTS**

ADRESE **ERNESTA DINSBERGA IELA 3, AUCE, AUCES NOV.**

KADASTRA NR. **4605 060 0002**

RASĒJUMS

SEGUMU UN LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS

IZSTRĀDĀJA		MĒROGS:	**M1:500**
BŪVPR. VAD. BŪVPR. DALAS VAD. IZSTRĀDĀJA	**ARTIS ROĶIS** SERT. NR. 1-00112	ARH. REĢ. NR. PASŪT. NR.	**25/2017**
		STADIJA:	**BP**
IZSTRĀDĀJA	**MARTA TABAKA**	MARKA	**TS**
		LAPA NR.	**TS-04**
DATUMS	**15.04.2017**	LAPU SK.	

Darba numurs TP460516025		PASŪTĪTĀJS: AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA	
Uzņ.vadīt.	A.Gorškovs		10.03.16.
Mērnieks	I.Stakāns		10.03.16.
Sertifikāta Nr.BC-240			
Pārbaud.	A.Gorškovs		10.03.16.

OBJEKTS: Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces novads

Stadija | Lapa | Lapas: | 1 | 1

INŽENIERTOPOGRĀFISKAIS PLĀNS

SIA "RŪĶIS AG"

Reģ Nr. 45102000581

SASKAŅOJUMI:

Nr. p.k.	Iestāde ar kuru saskaņots	Inženierkomunikāciju veids	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Reģistrācijas Numurs	Saskaņošanas datums
1.	SIA "Lattelecom"	Sakaru kabeļi	Aivars Grinšpons	Paraksts	199	10.03.2016
2.	A/s "Latvijas Gāze"	Gāzes vadi	Ināra Erbs	Paraksts		11.03.2016
3.	A/s "Sadales tīkls"	Elektrības kabeļi	Māra Tarvida	Paraksts		14.03.2016
4.	Auces novada pašvaldība	Apgaismes kabeļi	Gints Memmēns	Paraksts		14.03.2016
5.	Auces komunālie pakalpojumi	Ūdensvadi, kanalizācija, siltumtīkli	A.Pumpurs	Paraksts		14.03.2016

PIEZĪMES:
1. Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā. Mēroga koeficients 0.999656 Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS - 2000.5)
2. Uzmērīšana veikta ar GPS uztvērēju CHC, mērot RTK režīmā. Bāzes stacija - Dobele 1
3. Uzmērīšana veikta 2016. gada 3.martā
4. Dabā uzmērītā platība ir 3.83 ha.
5. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā, jeb uznestas plānā pēc ekspluatējošo organizāciju sniegtajiem datiem.
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā
Robežas attēlotas pēc VZD 2016.gada 14. martā izsniegtās Kadastra informācijas datnes - edoc 271824