DRENĀŽA



Piezīmes:

1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu LKT-02
2.(*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvadu ieguldīšanas klase SN8.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

PASŪTĪTĀJS
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
REĢ. NR. 90009116331
JELGAVAS IELA 1, AUCE, AUCES NOVADS, LV-3708

SIA **"RR ARCHITECTS"**
REĢ. NR. 40103785559, BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGĀ LV-1058, MOB. NR.: 29423500,
E-PASTS: info@rrarchitects.lv

OBJEKTS **SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVES PROJEKTS**

ADRESE **ERNESTA DINSBERGA IELA 3, AUCE, AUCES NOV.**

KADASTRA NR. **4605 060 0002**

RASĒJUMS **Garenprofils Dr1 sistēmai**

IZSTRĀDĀJA		MĒROGS: **M1:100/500**
BŪVPR. DAĻAS VAD.	**Aivars Urtāns** SERT. NR. 3-00138	ARH. REĢ. NR. PASŪT. NR. **25/2017**
		STADIJA: **BP**
IZSTRĀDĀJA	**Aivars Urtāns**	MARKA **LKT**
		LAPA NR. **LKT_05**
DATUMS	**15.04.2017**	LAPU SK.