

SIA "RŪKIS AG"

Vienotais reģistrācijas Nr. 45102000581, Zaļā iela 32, Dobeļe, Dobeļes nov., LV – 3701,
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 2291 – RA

PASŪTĪTĀJS: Auces novada pašvaldība

Reģ. Nr.90009116331, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708

Šifrs: ACP–17/5

Arh. Nr. _____

**OBJEKTS: Ceļa Nr.308 "Oši-Sīpiņi-Sprīdīši" no 0.000km
līdz 1.580km pārbūve**

Inženierbūves paredzētais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai - 21120102

ADRESE: Ukru pagasts, Auces novads

Zemes vienības kadastra apzīmējums 4690 005 0178

BŪVPROJEKTS

Valdes priekšsēdētājs:



Ainārs Gorškovs



Projekta autors:



Liāna Pocevičus

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši
būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs:



Ainārs Gorškovs

Sertifikāts Nr. 20-3185

Dobeļe 2017. g.

SATURA RĀDĪTĀJS

I Vispārējā daļa

1.	Projektēšanas uzdevums	3-7
2.	Tehniskie noteikumi	
	2.1. VAS „Latvijas valsts ceļi”	8-9
	2.2. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”	10-11
	2.3. AS „Sadales tīkls”	12
	2.4. SIA „Lattelecom”	13
3.	Inženierpogrāfiskais plāns	14-16
4.	Īpašuma tiesības apliecināošs dokuments	17-21
5.	Būvkomersanta reģistrācijas apliecība	22
6.	Izdruka no būvspeciālistu reģistra	23
7.	Profesionālās apdrošināšanas polise	24
8.	Projekta saskaņošanas saraksts	25
9.	Saskaņojumu lapa	26
10.	Skaidrojošs apraksts	27-29
11.	Taišņu un līkņu saraksts	30
12.	Ģeoloģiskās izpētes atskaite	31
13.	Reperu saraksts	32
14.	Darba daudzumu kopsavilkums	33-34
15.	Būvmateriālu kopsavilkums	35
16.	Darba daudzumu saraksts Nr.1 Sagatavošanas darbi	36
17.	Darba daudzumu saraksts Nr.2 Ceļa klātnes un segas izbūves darba daudzumu saraksts	37-39
18.	Darba daudzumu saraksts Nr.3 Nobrauktuviu un laukumu saraksts un izbūves darba daudzumu saraksts	40
19.	Darba daudzumu saraksts Nr.4 Ceļa grāvju samēru saraksts	41-47
20.	Darba daudzumu saraksts Nr.5 Caurteku būve	48
21.	Darba daudzumu saraksts Nr.6 Drenāžas būve	49
22.	Darba daudzumu saraksts Nr.7 Ceļa aprīkojuma saraksts	50

II Rasējumi

1	Pārskata plāns, M 1 : 25 000, GT - 1	51
2	Būvprojekta plāns, M 1 : 500, GT - 2	52-54
3	Garenprofils, Mh 1 : 2000, Mv 1:100, GT - 3	55
4	Ceļa šķērsprofils, M 1:50, GT - 4	56
5	Caurtekas d=0.4m darba zīmējums M 1:50, GT - 5	57
6	Caurtekas d=0.8m darba zīmējums M 1:50, GT - 6	58
7	Uztvērējakas UA-2 darba zīmējums	59
8	Iztekas D-1-d darba zīmējums	60
9	Iztekas D-2-d darba zīmējums	61
10	Virāžas darba zīmējums	62

Pielikums
2016.gada __.decembra
Līgumam Nr. _____

Projektēšanas uzdevums - 4

Pasūtītājs	Auces novada pašvaldība
Objekta nosaukums	Ceļa Nr.308 "Oši - Sipiņi - Sprīdīši" (no 0.000 km līdz 1.580km)
Objekta adrese	Auces novads, Uķru pagasts
Kadastra nr.	4690 005 0178
Būves klasifikācijas kods	21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Projektēšanas stadijas	<p>* <i>Būvprojekts minimālā sastāvā</i> - aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 7.pielikuma prasībām, klāt pievienojot būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" prasībām. Pirms dokumentu iesniegšanas atbildīgajā būvvaldē, būvprojektu minimālā sastāvā saskaņot ar pasūtītāju.</p> <p>* <i>Būvprojekts</i> - izstrādāt atbilstoši saņemtas būvatļaujas, spēkā esošo LR saistošo normatīvo aktu, MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", izdevējietādes izdoto tehnisko noteikumu, Latvijas valsts standartu un VAS "Latvijas Valsts ceļi" 11.05.2015. Tehniskajā komisijā apstiprinātās "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku <i>Ceļu specifikāciju</i> redakciju, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.</p>
Izejmateriāli projektēšanai	<p>* Tehniskos noteikumus (arī, ja nepieciešams būvprojekta izstrādes gaitā projektēšanas nosacījumu izpildei pieprasīt/izņemt papildus tehnisko vai īpašos noteikumus) no attiecīgo tehnisko noteikumu izdevējietādēm pieprasa un saņem izpildītājs.</p> <p>* Inženiertopogrāfiskais plāns - nodrošina izpildītājs. Būvprojekts jāizstrādā uz aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna. Inženiertopogrāfiskais plāns saskaņā ar MK noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.</p> <p>* Īpašuma tiesību apliecinājošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.</p>
Inženierizpētes apjoms	<p>* Inženierizpēte - veic izpildītājs, saskaņā ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 334 Latvijas būvnormatīvs</p>

	<p>LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.</p> <p>* Ģeoloģiskā izpēte - nodrošina izpildītājs. Izpildītājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj izpildītājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku <i>Ceļu specifikāciju</i> redakciju prasībām. Esošās segas brauktuves materiālu laboratorisko izpēti, testējamās parametras un to apjomu izvēlas izpildītājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jāpielieto ceļu specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu uzreiz pēc izpētes darbu veikšanas/ pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstruktīvas raksturojumu.</p> <p>* Ģeotehniskā izpēte - veic izpildītājs, ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenpprofilā attēlot urbumu griezumus.</p>
Projektēšanas mērķis	<p>Uzlabot infrastruktūru, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, veicinot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot kvalitātvu, drošu un pieejamu vidi vietējo iedzīvotāju un viesu labklājībai.</p>
Esošās situācijas raksturojums	<p>* Ceļa posma kopgarums ~ 1,58 km, precizējams dabā, kurš norādīts pēc Auces novada pašvaldības sniegtās informācijas.</p> <p>* <u>Ceļa segums (brauktuve)</u> - trases sākumā ~ 25 m posms ar grants segumu un brauktuves platumu 4 m. Pēc tam ~ 75 m garumā uzlabota grunts ar brauktuves platumu 3,50 m. Tālāk ceļa praktiski nav - ceļš nav caurbraucams (atrodas koki, krūmi, lielas saknes, lieli akmeņi u.c. elementi.), bez seguma, bez ceļu raksturojošiem parametriem. Pēdējie ~ 100 m uzlabotas grunts posms ar brauktuves platumu 3 m.</p> <p>* <u>Nomales</u> - nav.</p> <p>* <u>Ļauns atvade</u> - nav nodrošināta, nav.</p> <p>* <u>Caurēkas</u> - noliecējušās, bojātas, aizsērējušas (diametrs 0,80 m, garums 12,50 m un diametrs 0,50 m, garums 5,20 m.</p> <p>* <u>Koki</u> - ceļa vietā aug koki un krūmi.</p> <p>* <u>Žogi, sētas</u> - atrodas netiešā brauktuves tuvumā, trases sākuma posmā.</p> <p>* <u>Nobrauktaves</u> - trases sākuma posmā uz mājām, uzlabota grunts.</p> <p>* <u>Satiksmes aprīkojums</u> - nav ceļa zīmes. Nav nodrošināta divvirzienu satiksme.</p> <p>* <u>Ceļa krustojumi</u> - pārredzamība nav ierobežota.</p> <p>* <u>Komunikācijas</u> - ceļa tuvumā atrodas gaisvadu līniju stabi, meliorācijas akas.</p>
Projekta risinājums ievērtējamās Pastūtājā	<p>Izpildītājam jāveic sekojoši darbi:</p> <p>* Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu, uzlabojot ceļam</p>

norādes	<p>garenprofila un plāna ģeometriskos izmērus un parametrus.</p> <p>* Projektējamā posma kopgarums ~ 1,58 km, precizējamas pie pasūtītāja ceļa darbu projekta robežas.</p> <p>* Nodrošināt divvirzienu satiksmi. Paredzēt ceļa normālprofils NP 7,5. Nepieciešamības gadījumā jautājumus par zemiņu lietām risinās Pasūtītājs.</p> <p>* Projektā paredzēt drupinātas grants segumu ceļam.</p> <p>* Pēc iespējas saglabāt esošos žogus, sētas, ja netiek šķērsota zemes īpašuma robeža vai ceļa sarkanā līnija. Gadījumos, kad esošie žogi, sētas atrodas ārpus īpašuma robežām, informēt par to pasūtītāju un attiecīgo zemes īpašnieku, rast risinājumu.</p> <p>* Nodrošināt vaļēja tipa lietus ūdens atvadi. Izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidroliisko aprēķinu.</p> <p>* Esošie koki un citi ceļam neatbilstoši svešķermeņi, objekti likvidējami.</p> <p>* Veikt ceļa segas aprēķinu, nodrošinot ceļa konstrukcijas nestspēju un salizturību atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" 11.05.2015. Tehniskajā komisijā apstiprinātām "Ceļu specifikācijas 2015" vai aktuālu jaunāku <i>Ceļu specifikāciju</i> redakciju prasībām, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.</p> <p>* Saglabāt esošās nobrauktuves atrašanās vietas un platumus. Ja nepieciešama jauna nobrauktuve uz lauku, nobrauktuves platumu un atrašanās vietu saskaņot ar attiecīgo zemes īpašnieku un pasūtītāju.</p> <p>* Ja tiek skarti blakus pieguļošie īpašumi vai būves vai citi objekti, izpildītājs sagatavo projekta saskaņošanas protokolus ar pieguļošo zemiņu (objektu) īpašniekiem un saņem skanojumu, pievienot būvprojektam saskaņojumu ar attiecīgo īpašnieku.</p> <p>* Esošās caurtekas demontējamas, to vietā paredzēt PVC caurtekas ar lielāku diametru nekā esošajām. Izvērtēt nepieciešamību jaunu caurteku izbūvei.</p> <p>* Ceļu krustojumus projektēt ar noapaļojuma rādīsieniem, ja ir iespējams, ne mazākiem par $R=12m$. Pieguļošo ceļu krustojumos darbu robeža līdz projektējamā rādīdusa beigām. Ceļu krustojumos nodrošināt ceļa došanas redzamību saskaņā ar LVS 190-3 : 2012 prasībām.</p> <p>* Satiksmes organizācija, aprīkojums - saskaņā ar LVS 77 - 1; 2; 3 daļas prasībām un ceļu satiksmes likuma prasībām.</p> <p>* Projektēšanā vadīties pēc visiem tiem LR spēkā esošajiem standartiem, kurus var attiecināt uz ceļiem.</p> <p>* Jāizstrādā būvprojekts atbilstoši būvvaldes izsniegtai būvatļaujai, esošo komunikāciju īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām un projekta risinājumos ievērtējamām pasūtītāja norādēm.</p> <p>* Izstrādāt darbu daudzumu sarakstu. Darbu daudzumu saraksts jānoformē ".xls" formātā. Apmēri dodami, noapaļojami ar precizitāti 2 cipari aiz komata.</p> <p>* Izstrādāt provizorisks darbu izmaksu aprēķinu (Tāmi).</p> <p>* Būvprojekts jāizstrādā attiecīgā jomā sertificētai juridiskai iestādei vai fiziskai personai.</p> <p>* Projektēšanas uzdevums sniedz pamatprasības būvprojektu izstrādei. Pārējos ar ceļu būvdarbiem saistītos jautājumus</p>
---------	--

	(ģeometriskos parametrus, segumu materiālus, izbūves robežas, komunikācijas u.c. prasības), kas nav minēts šajā projektēšanas uzdevumā, nepieciešams precizēt/ noskaidrot pie pasūtītāja savlaicīgi.
Īpašie nosacījumi	Izpildītājs veic saskaņā ar būvvaldes izsniegto būvatļauju projektēšanas nosacījumu izpildei. Izpildītājam jāveic būvprojektam ceļu drošības auditu saskaņā ar MK 25.11.2008. noteikumu Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi" prasībām. Pasūtītājs nodrošina būvprojekta ekspertīzi.
Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izciest kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, MK 02.05.2012. noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", Auces novada domes 2010.gada 30.jūnijā apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.5 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā" un Auces novada domes 2013.gada 30.oktobrī apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.8 "Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Auces novada teritorijā" noteiktās prasības, kā arī saņemt oficiālu apstiprinājumu no Auces novada pašvaldības koku un krūmu ciršanai, tai skaitā celmu lausšanai.
Būvprojekta sastāvs	Izpildītājam izstrādāt atbilstoši projektēšanas uzdevumam, MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", MK 09.06.2015. noteikumu Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" prasībām, ievērojot LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana" iekļautās norādes. Būvprojektam jābūt latviešu valodā, kā arī pievienotajiem dokumentiem un rasējumiem jābūt skaidri salasāmiem.
Projekta eksemplāru skaits	Būvprojekta izpildītājs iesniedz pasūtītājam: * Būvprojektu minimālā sastāvā papīra formātā 3 (trīs) eksemplāros; * Būvprojektu - papīra formātā 4 (četros) oriģinālos eksemplāros, tai skaitā 1 (viens) būvvaldei oriģinālā eksemplārā. * Būvprojektu elektroniski CD formātā 1 (viens) eksemplārs - rasējumi "*.dwg", "*.pdf" formātā un teksta materiāli "*.doc", "*.xls" un "*.pdf" formātā. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvprojekta dokumentācija iesniegta papīra formātā.
Projektēšanas nosacījumu izpilde	Izpildītājam pirms būvprojekta iesniegšanas būvvaldē būvprojekts jāsaskaņo ar tehnisko noteikumu izdevējiesādēm un pasūtītāju, kā arī skatījumi pievienojami būvprojektam ar pieguļošo teritoriju zemiņu īpašniekiem, ja paredzamā būvdarbu robeža atrodas citu īpašnieku teritorijās.

<p>Autoruzraudzība</p>	<p>Paredzēt autoruzraudzību.</p> <p>Autoruzraudzības žurnāls, un autoruzrauga norīkojums jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.</p> <p>Autoruzraudzības plāns - apsekot būvobjektu un piedalīties kopšapulcēs būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju vietu un laiku.</p>
------------------------	--

<p>Pasūtītājs:</p> <p>Auces novada pašvaldība</p> <p>Reģistrācijas Nr. 90009116331</p> <p>Adrese: Jelgavas iela 1, Auces novads, LV-3701</p> <p><i>(Vārds, uzvārds, paraksts)</i></p>	<p>Projektētājs:</p> <p>SIA "RŪKIS AG"</p> <p>Reģistrācijas Nr. 45102000581</p> <p>Adrese: Zaļā iela 32, Dobeles novads, LV-3701</p> <p><i>(Vārds, uzvārds, paraksts)</i></p>
--	--





Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Dobeles nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Brīvības iela 10b, Dobeļe, LV-3701 Tālrunis: 63707118 Fakss: 63707117 www.lvcelli.lv

Dobeļe 13.03.2017

Nr. 4.4.6/2825

TEHNISKIE NOTEIKUMI

par būvprojekta Ceļš Nr.308 "Oši – Sīpiņi – Sprīdīši" izstrādi pieslēgumā pie valsts a/c V1109 Ukri – Lāči – Lietuvas rob. km 2,070 kreisajā pusē.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA "RŪKIS AG", Reģ. Nr.45102000581, Zaļā iela 32, Dobeļe, LV - 3701

Objekta atrašanās vieta: Auces novads, Ukru pagasts, pieslēgumā pie valsts a/c V1109 Ukri – Lāči – Lietuvas rob. km 2,070 kreisajā pusē.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Pieslēguma seguma materiāls nedrīkst atšķirties no valsts a/c seguma materiāla.
2. Caurtekas nepieciešamību zem pieslēguma nosaka projektētājs.
3. Pievienojuma projekts jāizstrādā licencētā organizācijā vai pie sertificētas privātpersonas.
4. Visus projektēšanas un būvniecības darbus pasūtītājs veic par saviem līdzekļiem.
5. Projektu saskaņot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļu, Brīvības ielā 10B, Dobeļe, LV-3701(iepriekš iesūtot būvprojektu elektroniski pdf formātā uz e-pastu Aigars.Lubins@lvcelli.lv izskatīšanai).
6. Pieslēgumu projektēt atbilstoši Latvijas Standartam LVS 190-3:1999/A12002, ievērojot piesaistošā transporta gabarītus, kā arī redzamības nodrošināšanai paredzēt koku un krūmu nozāģēšanu (vietās, kur tas nepieciešams).
7. Pieslēgumus aprīkojams ar ceļa zīmēm atbilstoši LVS 77-1:2016; LVS 77-2:2016; LVS 77-3:2016; LVS 85:2016 prasībām (paredzēt ceļa zīmes Nr.204 un Nr.205 uz autoceļa V1113).
8. Pievienojuma izbūves darbi jāveic licenzētai ceļu būves organizācijai.
9. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļu.
10. Uzsākot būvdarbus, būvvaldē izņemt būvatļauju.
11. Pēc darbu pabeigšanas saņemt no VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļas atzinumu par paveiktajiem darbiem.
12. Tehniskie noteikumi ir derīgi līdz 2019. gada 1. aprīlim. Ja šajā laika periodā no Tehnisko

noteikumu izsniegšanas dienas netiek uzsākti būvdarbi, tie zaudē spēku.

13. Pie pieslēguma nodošanas pieaicināt LVC Dobeles nodaļas pārstāvi.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. SIA "RŪKIS AG" iesniegumu no 28.02.2017 Nr.27;
2. likuma „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu, 8. Un 19. pantu;
3. LR MK noteikumiem Nr. 505 no 2008. gada 7. jūlija.

Dobeles nodaļas vadītāja



E. Bobrovskā

Lubins 63707117
Aigars.Lubins@lvceil.lv



ZMNĪ

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālr. 63923822, e-pasts zemgale@zmnli.lv

BAUSKĀ

06.03.2017. Nr.Z/1-14/466-e
Uz 28.02.2017. Nr. 24

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2017-236

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2019. gada 5. martam

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Auces novada pašvaldība
Paredzētā darbība:	Ceļa pārbūves būvprojekta izstrāde
Paredzētās darbības norises vieta:	Ceļš Nr. 308 “Oši – Sīpiņi - Sprīdīš” (km 0.000-1.580), Ukru pagasts, Auces novads
Pamatojums	SIA „RŪKĪS AG” iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem pārbūvējamā ceļa posmam pieguļošās platības ir drenētas: 1964. gadā izbūvēts meliorācijas objekts “Tērvetes masīvs”, šifrs 12920 un 1973. gadā izbūvēts meliorācijas objekts “Sīpiņi”, šifrs 27738.
2. Pēc meliorācijas kadastra datiem pārbūvējamais autoceļš šķērso koplietošanas nozīmes ūdensnoteku, ŪSIK kods 3826657:02.
3. Koplietošanas nozīmes ūdensnotekām noteikta ekspluatācijas aizsargjosla 10 m platumā no ūdensnotekas kroles.
4. Meliorācijas tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobeļē. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālais kadastrs pieejams interneta adresē: www.melioracija.lv.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Būvprojektēšanā ievērot Auces novada teritorijas plānojuma noteikumus.
2. Veicot projektēšanu, kā arī būvniecību, ievērot spēkā esošos projektēšanas, būvniecības noteikumus, kā arī LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”” prasības.
3. Meliorācijas sistēmu pārkārtošanas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna ar uzliktu drenāžas tīklu un uzmrētās ūdensnotekas trases pamatnes.
2. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjekta un tam pieguļošās platības tehniskais risinājums.

3. Pie iespējamās koplietošanas ūdensnotekas, ūSIK kods 3826957:02:02, caurtekas pārbūves, ieplūdes daļu projektēt uz esošo atzīmi, ar nosacījumu, ka netiek radīts ūdens uzstādinājums ūdensnotekā.
4. Caurteku projektēšanu un izbūvi (tai skaitā, nostiprinājumu izbūvi) veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas" prasībām.
5. Organizējot virszemes noteces novadi un uzlvērējaku izbūvi vai atjaunošanu, izvērtēt esošo drenāžas kolektoru stāvokli. Paieelinot drenu sistēmu platību vai mainot kolektora dibenslīpumu, kā arī projektējot jaunas sistēmas, pievienot kolektora dimensionēšanas aprēķinus.
6. Parbūvēt drenu kolektoros zem autoceļa. Drenu kolektoriem zem autoceļa izmantot atbilstošas klases un stiprības neperforētas polietilēna caurules. Nepieciešamības gadījumā uz kolektoriem izbūvēt vai pārbūvēt atbilstošas kontrolakas vai uzlvērējakas.
7. Nodrošināt ceļu šķērsojošo drenāžas kolektoru nepārtrauktu darbību, nepieļaut grunts slāņa biezu samazināšanu virs kolektora caurules zem 0.8 m.
8. Būvprojektā paredzēt pārrauto drenāžas kolektoru un zaru noslēgšanu vai labošānu.
9. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam piegulošās platībās.
10. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
11. Izbūvējot būves un komunikācijas, nepieciešams segto darbu akts.
12. Par paredzēto darbību informēt būvprojektā iesaistīto zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.
13. Viensaimniecības vai koplietošanas meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai.
14. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta **Zemgales** reģiona meliorācijas nodaļā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpilduzmērījums).
15. Mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas īpašniekam jāinformē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona nodaļa par izmaiņām meliorācijas kadastrā.
16. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
17. Būvprojekta saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija:

1. Paredzētās darbības pieteikums uz vienas lapas.
2. Projektēšanas uzdevums uz 5 lapām.
3. Objekta novietojuma shēma uz vienas lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Andis Fogelis, t. 27844008
andis.fogelis@zmmi.lv



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Dienvidu Eksploataācijas daļa
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgavā
09.03.2017. Nr. 30EFF30-05.03/268
Uz 28.02.2017. Nr. 25

SIA "Rūķis AG"
Zaļā iela 32, Dobeles,
Dobeles nov., LV 3701

Tehniskie noteikumi "Ceļa Nr.308 "Oši-Sīpiņi-Sprīdīši" no 0.000km līdz 1.580km pārbūve,
Ukru pagasts, Auces novads" būvprojekta izstrādei

Jūsu uzrādīto projektējamo ceļa posmu šķērso 0.4 kV GVL līnija Z-5387. Informāciju
par elektrolinijas novietojumu variet saņemt AS „Sadales tīkls” Dienvidu Eksploataācijas daļas
Dobeles nodaļā.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabellīnijām veikt darbus ar tehniku un tīciem mehānismiem dziļāk par 0,3 m.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietoums"”.
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploatacijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attīrošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Darbi aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisēs valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
5. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolinijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Esošo gaisvadu elektroliniju pārbūve veicama, ja:
 - 6.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ceļa braucamo daļu un gaisvadu līniju zemāko vadu mazāks par 0,4 kV 6,5m. Esošās gaisvadu elektrolinijas zemākā vada attālums līdz ceļa braucamajai daļai ir: 5387 Z-2 6.77m;
 - 6.2. ceļa šķērsprolīlā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ceļa uzbēruma pēdas, gājēju ceļiem, autoceļa ūdens novadīšanas sistēmas, kraujas malā vai nogāzē. Ja nepieciešama gaisvadu elektroliniju pārbūve, pieprasāmi tehniskie noteikumi elektroietaišu pārbūvei.
7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Dienvidu Eksploataācijas daļas Dobeles nodaļu.

Dienvidu eksploataācijas daļas vadītājs

Māris Bērziņš

Māra Tarvīda 63710953

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011

Tālr.: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-867
Jelgava

Datums: 01.03.2017. Pamatojums: Pieteikums:

Pieprasītājs: SIA Rūķis AG Kontakta runis: 26442304
Zemes kadastra Nr. 46900050178
Objekta adrese: Auces nov., Ukru pag., autoceļš Nr.308 "Oši – Sipiņi - Spīdīši" (0,000km – 1,580 km)

Kādam nolīkam izsniegt tehniskie noteikumi:

Ceļa posma pārbūves projekta izstrādei un izbūvei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbības zonā NAV SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un „Elektronisko sakaru likuma” 18.panta 3.punkta prasības.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Piezīmes:

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

- SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot projekta eksemplāru.
-
-

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDSG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom


V. Burenkovs

Signature valid

Digitally signed by V. BURENKOVS
Date: 2017.03.08 15:01 EET
Location: Jelgava
Reason: Lattelecom 867

Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661
01.03.2017.

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA



GEO

telpa.lv

Dati ievadīti Auces novada datubāzē
Reģistrācijas Nr.
0460890-TP-004144
2017. gada 20. janvārī

SASKAŅOJUMI:

Nr. p.k.	Izstrādātāja nosaukums	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Reģistrācijas Numurs	Saskaņošanas datums
1.	SIA "Lattelecom"	Sakarņi kabelli	V. Burenkovs	43	05.01.2017
2.	Ais "Latvijas Gāze"	Gāzes vadi	Andris Lācis		11.01.2017
3.	Ais "Sadales tīkls"	Elektrības kabelli	Māra Tarvida		05.01.2017
4.	Valsts SIA "ZINVI"	Meliorācija	Andis Fogelis	20	17.01.2017

- PIEZĪMES:
- Plāns sastādīts LKS 92 TM koordinātu sistēmā. Mēroga koeficients 0,999637.
 - Latvijas normaļo augstumu sistēma (LAS - 2000.5)
 - Uzmērīšana veikta ar GPS uztvērēju CHC, mērot RTK režīmā. Bāzes stacija - Dobeļe 1
 - Uzmērīšana veikta 2017. gada 2. janvārī
 - Dabā uzmērītā platība ir 5,68 ha.
 - Pazemes komunikācijas aspekts dabā, jeb uzņemšanas plānā pēc ekspluatējošo organizāciju sniegtajiem datiem.
 - Zemes vienību robežas ir atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei
 - Robežas atbilstoši pēc VZD 2016. gada 13. decembrī izsniegtās Kadastra informācijas datnes - edoc 329585

Darba numurs TP469016252			PASŪTĪTĀJS: AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA			
Uzņēmumam	A.Gorškovs	13.12.16.	OBJEKTS:	Stadija	Lapa	Lapas
Mērnieks	I.Stakāns	13.12.16.	Ceļš Nr.308 "Oši - Sipiņi - Sportiņi"		3	3
Sertifikāta Nr.	BC-240		Ukru pagasts Auces novads			
Parbaud.	A.Gorškovs	13.12.16.				
			SIA "RŪKĪS AG"			
			Reģ Nr. 45102000581			



LATVIJAS REPUBLIKA
DOBELIS RAJONS
UKRU PAGASTA PADOME

"Sīriņi", p/n Ukri, Dobeles rajons, LV-3129, tālr. 63729236, tālr./fakss 63729236, Reģ. Nr. 90000045508

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA

I Z R A K S T S

Ukru pagastā
2008.gada 25.septembrī.

Nr. 11

**Par lauku apvidus zemes piekriību Ukru pašvaldībai un lauku zemes nodošanu
zemes reformas pabeigšanai.**

(Ainars Āriņš, Gunta Šmīdlere, Biruta Kārķa, Ieva Kinta, Uldis Vītols. Aleksis Masjulis)

2. §.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un Ministru kabineta 2008.gada 17. jūnija noteikumu Nr. 453 „Kārķība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekriņķo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekriņķo zemi" 14. punktu, **Ukru pagasta padome**, atklāti balsojot, ar balsīm „par” (Ainars Āriņš, Ieva Kinta, Gunta Šmīdlere, Aleksis Masjulis, Uldis Vītols, Biruta Kārķa), „pret” nav, „atturas” nav, **NOLEMJ**:

1. Ukru pašvaldībai, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. **panta otrās daļas 2. punktu vai 4 1. panta otrās daļas 5.punktu**, piekriņķ šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības:

1.1. Mešķu kapi, kadastra Nr. 46900010145, platība 0,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai L.R likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Mešķu kapi” uzturēšanai.

1.3.Nesavas kapi, kadastra Nr. 46900030041, platība 1,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai L.R likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Nesavas kapi” uzturēšanai.

1.3. Nesavas kapi, kadastra Nr. 46900030042, platība 0,9 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai L.R likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Nesavas kapi” uzturēšanai.

1.4. Ukru kapsēta, kadastra Nr. 46900040240, platība 0,1 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai L.R likumā „Par pašvaldībām” 15.

panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Ukru kapsēta” uzturēšanai.

1.5. Lūlāišu kapsēta, kadastra Nr. 46900040241, platība 1,5 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības

teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likumā „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Mešku kapi” uzturēšanai.

1.6. Šauksteles kapi, kadastra Nr. 46900040242, platība 0,1 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam Ukru pašvaldības teritoriālajam plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likumā „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētas izveidošanu un uzturēšanu) izpildei – kapsētas „Mešku kapi” uzturēšanai.

1.7. Ukru ezers, kadastra Nr. 46900040247, platība 9,4 ha;

Pamatojums: 1) zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15.panta 3. punktā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai.

2) publiskas peldētavas ierīkošanai veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, LR likuma „Par pašvaldībām”15.panta 6. punktā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai.

1.8. Smīķeres ābeļdārzs, kadastra Nr. 46900020158, platība 0.96 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei.

1.9. Skolas parks, kadastra Nr. 46900040102, platība 1,00 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei.

1.10. Skolas parks, kadastra Nr. 46900040237, platība 1,3 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei.

1.11. Pie Garlaukiem, kadastra Nr. 46900040291, platība 0,06 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei.

1.12. Pie katlu mājas, kadastra Nr. 46900040293, platība 0,45 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 2. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), izpildei.

1.13. Bierantes mežs, kadastra Nr. 46900010099, platība 5,6 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas –organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātiem ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām”15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.14. Milēni, kadastra Nr. 46900030049, platība 1,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām”15. panta 1. punktā noteiktās

19
pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.15. Caupu mežs, kadastra Nr. 46900030050, platība 5,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.16. Garlauki 2, kadastra Nr. 46900040134, platība 0,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.17. Mellaušu mežs, kadastra Nr. 46900040250, platība 9,2 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.18. Starp Vārpaņiem, kadastra Nr. 46900040285, platība 2,25 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.19. Starp Lauciņiem, kadastra Nr. 46900040292, platība 1,7 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.20. Ceplīši-1, kadastra Nr. 46900050163, platība 2,8 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.21. Gobu mežs, kadastra Nr. 46900050066, platība 10,62 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde, nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošinātām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

1.22. Gobu mežs, kadastra Nr. 46900050168, platība 0,98 ha;

Pamatojums: zemes vienība, atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, ir nepieciešama Ukru pašvaldībai LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktā noteiktās pašvaldību pastāvīgās funkcijas – organizēt iedzīvotāju komunālos pakalpojumus – siltumapgāde,

nodrošināšanai, kā arī malķa, kā sociālās palīdzības veids maznodrošināām ģimenēm un sociāli neaizsargātām personām, veicot LR likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punkta noteiktās funkcijas, izpildei.

2. Pašvaldībai piekrt šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nosūprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 5. punktu:

- 2.1. Mellaši, kadastra Nr. 46900010094, platība 4,9 ha;
- 2.2. Pagasts, kadastra Nr. 46900020086, platība 8,1 ha;
- 2.3. Pielauki, kadastra Nr. 46900020089, platība 7,0 ha;
- 2.4. Pagasta zeme pie La... 46900020144;
- 2.5. Siseņi-pagasts, kadastra Nr. 46900040162, platība 6,7 ha;
- 2.6. Pagasts, kadastra Nr. 46900040192, platība 17,7 ha;
- 2.7. Pagasts, kadastra Nr. 46900040193, platība 7,2 ha;
- 2.8. Zīles 1, kadastra Nr. 46900040195, platība 2,0 ha;
- 2.9. Ezerieši, kadastra Nr. 46900040196, platība 3,3 ha;
- 2.10. Dzegūzes, kadastra Nr. 46900040197, platība 1,3 ha;
- 2.11. Vecstrautiņi, kadastra Nr. 46900040199, platība 3,1 ha;
- 2.12. Pagasts, kadastra Nr. 46900040232, platība 1,3 ha;
- 2.13. Garlauki 2, kadastra Nr. 46900040251, platība 3,0 ha;
- 2.14. Pagasts pie parka, kadastra Nr. 46900040257, platība 2,5 ha;
- 2.15. Pie Ezeriešiem, kadastra Nr. 46900040287, platība 1,3 ha;
- 2.16. Pretī Ezeriešiem, kadastra Nr. 46900040290, platība 1,3 ha;
- 2.17. Putas, kadastra Nr. 46900050092, platība 3,1 ha;
- 2.18. Ziedi, kadastra Nr. 46900050154, platība 2,5 ha;
- 2.19. Oši, kadastra Nr. 46900050170, platība 2,3 ha.

3. Zemes reformas pabeigšanai nodot šādas neapbūvētas vienības saskaņā ar MK 2008.gada 17.jūnija noteikumiem Nr. 453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām pienākošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrtīšo zemi”.

- 3.1. Vilciņi, kadastra Nr. 46900030048, platība 1,2 ha;
- 3.2. Pie jaunajiem Zemzarjiem, kadastra Nr. 46900030059, platība 1,2 ha;
- 3.3. Pie Krūtiņiem, kadastra Nr. 46900010142, platība 1,1 ha.

4. Pašvaldībai piekrt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nosūprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta pirmo daļu, 3. panta otrās daļas 1.punktu, 3.panta trešās daļas 1.punktu, 4.panta otrās daļas 1.punktu:

- 4.1. Ceļš „Meški-Pļaviņas”, kadastra Nr.46900010113, platība 2,58 ha;
- 4.2. Ceļš „Mellaši-Pļaviņas-Stārķi”, kadastra Nr.46900010133, platība 3,01 ha;
- 4.3. Garbas, kadastra Nr.46900020094, platība 0,6 ha;
- 4.4. Snikeres iela 3, kadastra Nr.46900020108, platība 0,2 ha;
- 4.5. Snikeres iela 2, kadastra Nr.46900020131, platība 0,1 ha;
- 4.6. Ceļš „Snikeres centrs-Lapsas”, kadastra Nr.46900020136, platība 0,95 ha;
- 4.7. Ceļš „Mežones „Kiberaiši”, kadastra Nr.46900020137, platība 0,69 ha;
- 4.8. Ceļš „ACauce Bukaiši – Gārbas”, kadastra Nr.46900020138, platība 0,52 ha;
- 4.9. Ceļš „Laukgaiji-Robežnieki”, kadastra Nr. 46900020139 , platība 0,69 ha;
- 4.10. Ceļš „Baudas –Snikeres centrs”, kadastra Nr. 46900020140 , platība 1,06 ha;
- 4.11. Ceļš „Baudas –Snikeres centrs”, kadastra Nr. 46900020143 , platība 3,92 ha
- 4.12. Ceļš „Snikeres centrs-Lapsas”, kadastra Nr. 46900030057 , platība 0,86 ha;
- 4.13. Pagasta Tēraudi, kadastra Nr. 46900040188 , platība 0,9 ha;
- 4.14. Vecstrautiņi, kadastra Nr. 46900040203 , platība 0,21 ha;
- 4.15. Skola, kadastra Nr. 46900040236 , platība 1,7 ha;
- 4.16. Klubš, kadastra Nr. 46900040238 , platība 0,4 ha;
- 4.17. Atīrīšanas iekārtas, kadastra Nr. 46900040239 , platība 2,0 ha;
- 4.18. Katlu māja, kadastra Nr. 46900040264 , platība 0,2 ha;
- 4.19. Ceļš „Ukru centrs-Pēnles” kadastra Nr. 46900040265 , platība 2,7 ha;

- 4.20. Ceļš „Annas-Vīksnas-Druvas” kadastra Nr. 46900040266, platība 3,42 ha;
4.21. Ceļš „Annas-Godiņi-Bēnes AC” kadastra Nr. 46900040267, platība 2,79 ha;
4.22. Ceļš „Mellauši-Pļaviņas-Stārķi” kadastra Nr. 46900040268, platība 1,72 ha;
4.23. Ceļš „Vīksnas Lūlaiši” kadastra Nr. 46900040269, platība 1,03 ha;
4.24. Ceļš „Zanderi-Meijas” kadastra Nr. 46900040270, platība 1,37 ha;
4.25. Ceļš „Ukru centrs -Ezera iela” kadastra Nr. 46900040271, platība 0,68 ha;
4.26. Ceļš „Ukru centrs -Druvas iela” kadastra Nr. 4690040272, platība 0,18 ha;
4.27. Ceļš „Ukru centrs- Parka iela” kadastra Nr. 46900040273, platība 0,26 ha;
4.28. Ceļš „Ukru centrs-Putras-Strāči” kadastra Nr. 46900040274, platība 0,43 ha;
4.29. Ceļš „Līni-Bitītes” kadastra Nr. 46900040275, platība 0,83 ha;
4.30. Ceļš „Ezers-Atīršanas” kadastra Nr. 46900040276, platība 1,12 ha;
4.31. Ceļš „Annas-Vīksnas-Druvas” kadastra Nr. 46900050175, platība 1,03 ha;
4.32. Ceļš „AC Bēne Lāči-Ziedu sādža” kadastra Nr. 46900050177, platība 0,52 ha;
4.33. Ceļš „Oši-Stīpiņi-Sprīdīši” kadastra Nr. 46900050178, platība 3,08 ha;
4.34. Stirnas, kadastra Nr. 46900040278, platība 0,2 ha;
4.35. Ūdenstornis, kadastra Nr. 46900040288, platība 2,3 ha;
4.36. Vanagi, kadastra Nr. 46900050130, platība 9,2 ha.

5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

Sēdi vadīja	/paraksts/	A. Āriņš
Protokolēja	/paraksts/	M.Zole

IZRAKSTS PAREIZS

Ukru pagasta padomes sekretāre
Ukru pagastā 2008.27.09. M.Zole



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-15119 ♦ Tālrunis 371-67013101 ♦ Fakss 371-67280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APĻIECĪBA

izsniegta
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

RŪKIS AG

vienotais reģistrācijas numurs: 45102000581

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi", komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 13.aprīlī (lēmums Nr.2361), izslēgts no reģistra 2010.gada 6.maijā (lēmums Nr.14576), komersants atkārtoti reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2010.gada 17.maijā (lēmums Nr.14717).

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2291-RA

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums: 17.maijs

Atbildīgā amatpersona –
Būvniecības un mājokļu politikas departamenta
Būvniecības uzraudzības nodaļas vadītājs

A.Jēkabsons



Izdruka no bis.gov.lv BŪVSPECIĀLISTU REĢISTRA

<u>Vārds</u>	<u>Uzvārds</u>	<u>Sertifikāta numurs</u>	<u>Sertifikāts piešķirts</u>	<u>Sertifikāta statuss</u>	<u>Sfēras numurs</u>	<u>Sfēra/Joma</u>	<u>Sertificēšanas institūcija</u>	<u>Sfēras/Jomas piešķiršanas datums</u>	<u>Sfēras statuss</u>
Ainārs	Gorškovs	<u>20-3185</u>	20.04.1999	Aktīvs	-	ceļu projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība	LBS BSSI	20.04.1999	-
Ainārs	Gorškovs	<u>3-00079</u>	24.02.2015	Aktīvs	11-45-00011	Meliorācijas sistēmu projektēšana	LMB	24.02.2015	Aktīvs
Ainārs	Gorškovs	<u>5-00129</u>	24.02.2015	Aktīvs	45-45-00014	Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība	LMB	24.02.2015	Aktīvs
Ainārs	Gorškovs	<u>4-00133</u>	24.02.2015	Aktīvs	29-45-00012	Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana	LMB	24.02.2015	Aktīvs

1-23-

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, Vien. reģ. Nr. 40003049409
Raunas iela 10/12, LV-1039, Rīga, Latvija
Tāl. 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv



PROFESIONĀLAS APDROŠINĀŠANAS POLISE

Polises Nr. Noslēgšanas datums
607928517 2017. gada 28. marts

APDROŠINĀJUMA NĒMĒJS

Komeranta nosaukums **RŪKIS AG, SIA**
Adrese **Zaļā 32, Dobeles nov., LV-3701**

Vienotais reģistrācijas Nr. **45102000581**

APDROŠINĀTAIS

Vārds, uzvārds **Ainārs Gorškovs** Personas kods **100263-12213**
Atmodas iela 1 - 35, Dobeles nov., LV-3701

LĪGUMA DARBĪBAS PERIODS

Retroaktīvais datums: **01.04.2015** no **02.04.2017** plkst. 00:00 līdz **01.04.2018**

APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI

Kopējā apdrošināšanas prēmija **382.47 EUR**
Summa vārdiem: Trīs simti astoņdesmit divi euro un 47 centi
Prēmija samaksai **382.47 EUR**
Summa vārdiem: Trīs simti astoņdesmit divi euro un 47 centi
Maksājuma apraksts termiņš **03.04.2017**

Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta polisē norādītajā termiņā, apdrošināšanas līgums var nestāties spēkā vai tikt izbeigts atbilstoši likumam "Par apdrošināšanas līgumu"
AAS BALTA rekviziti: **BALTA AAS**, Vienotais reģ. Nr. 40003049409

Adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039
Banka: AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, kontā Nr. LV93 RIKO 0002 0130 5136 2
AS SEB Banka SWIFT kods UNLALV2X, kontā Nr. LV60 UNLA 0050 0023 0070 8
AS Swedbank SWIFT kods HABALV22, kontā Nr. LV13 HABA 0551 0084 6119 0
AS Citadele banka SWIFT kods PARXLV22, kontā Nr. LV03 PARX 0000 2318 2101 5
VAS Latvijas Pasts SWIFT kods LPNSLV21, kontā Nr. LV38 LPNS 0001 0018 5589 9

Lūdzu maksājumā norādīt polises numuru.

LĪGUMA NOTEIKUMI

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

ARHITEKTI UN INŽINIERI

AAS "BALTA" Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.02 un Pielikums "Arhitektu/inženieru profesionālā civiltiesiskā atbildība" Nr. 58.02.102 ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

	Gada limits	Limits vienam apdrošināšanas gadījumam	Pārskats vienam apdrošināšanas gadījumam
Kopējais limits	100.000.00 EUR	100.000.00 EUR	250.00 EUR
Finansiālie (zaudējumi)	100.000.00 EUR	100.000.00 EUR	250.00 EUR
Dzīvība un veselība (zaudējumi)	100.000.00 EUR	100.000.00 EUR	250.00 EUR
Ipašums (zaudējumi)	100.000.00 EUR	100.000.00 EUR	250.00 EUR

PRĒMIJA SAMAKSAI: **382.47 EUR**

Lūdzu visu apdrošināējuma gēmejam adresētu korespondenci sūtīt uz pasta adresi:

Zaļā iela 32, Dobeles Raj., Dobeles nov., LV-3701, Latvija

Apdrošināējuma gēmeja pārstāvis:

Ainārs Gorškovs, Mobilais tel.: 26442304

Vārds, uzvārds

100263-12213

Personas kods

Paraksts

Apdrošinātāja pārstāvis:

AAS "BALTA" Dobeles KAC, 63722336

Pārdevēja struktūrvienība, tālrunis

Evija Gaigale, 29990489

Pārdevēja vārds, uzvārds, tālrunis

BALTA



Paraksts

Apdrošināšanas polise sastādīta uz 2 lpp.

1. lapa no 2

- 25 -
PROJEKTA SASKAŅOŠANAS SARAKSTS

Nr. p. k.	Ar kādu iestādi vai organizāciju tehniskais projekts saskaņots	Saskaņošanas, izdošanas datums	Saskaņojuma derīguma termiņš	Saskaņojuma atrašanās vieta
1	2	3	4	5
1.	Auces novada būvvalde			Ģenerālplāns, Lapa GT-2
2.	Auces novada pašvaldība	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
3.	Ukru pagasta pārvalde	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
4.	AS „Sadales tīkls” Dienvidu ekspluatācijas daļa	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
5.	SIA „Lattelecom”	01.03.2017.	Nav norādīts	Tehniskie noteikumi Nr.LTN-867
6.	VAS „Latvijas valsts ceļi” Dobeles nodaļa	27.04.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
7.	VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa	27.04.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
8.	Īpašuma "Ābeles" kad.nr.46900050145 īpašnieks Alvis Grickevičs	20.04.2017.	Nav norādīts	Saskaņojumu lapa
9.	Īpašuma "Mazauce" kad.nr.46900050144 īpašnieks Mareks Kirša	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
10.	Īpašuma "Sprīdīši" kad.nr.46900050014, kad.nr.46900050013, kad.nr.46900050182 īpašnieks Silvija Barkāne	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
11.	Īpašuma "Niedras" kad.nr.46900050052 īpašnieks SIA "ICCO"	25.04.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
12.	Īpašuma "Vizmas" kad.nr.46900050140, kad.nr.46900050141, kad.nr.46900050190 nomnieks Aivars Jirjens	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
13.	Īpašuma "Sīpiņi" kad.nr.46900050020, kad.nr.46900050061 īpašnieks Aivars Jirjens	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2
14.	Īpašuma "Sīpiņi-2" kad.nr.46900050061 nomnieks Aivars Jirjens	03.05.2017.	Nav norādīts	Ģenerālplāns, Lapa GT-2

Piezīmes:

1. Būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.
2. Saskaņojumi bez norādītā derīguma termiņa ir derīgi visu izmeklēšanas, projektēšanas un būvniecības laiku.

Sastādīja:



L. Pocevičs

PIENĒMTO APZĪMĒJUMU TABULA


	- Projektētā ceļa trase, pikežāza
	- Projektētais pagaidu reperis
	- Projektētais ceļa sāngrāvis, Nr., tecišanas virziens
	- Pārīrāms ceļa sāngrāvis, Nr., tecišanas virziens
	- Iebūvējama caurteka, būves Nr.
	- Projektētais drenu kolektors, drenāžas aka
	- Likvidējama drenu aka
	- Elektroinija, tās aizsargjosla
	- Nocērtams koks, krūmi

Kontakinformācija:

Pasūtītāja : Auces novada pašvaldības kontaktpersona - Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Guntis Šēfers 29186744
Projektētāja: SIA "Rūķis AG" kontaktpersona - projekta vadītājs
Ainārs Gorškovs 26442304

Pamatinformācija:

Pamatojoties uz Auces novada pašvaldības noslēgto līgumu ar SIA "Rūķis AG" tiek izstrādāts būvprojekts "Ceļa Nr.308 "Oši-Sīpiņi-Sprīdīši" no 0.000km līdz 1.580km pārbūve, Ukru pag., Auces novads."
Projektējamais ceļš tiks būvēts arī gar īpašumu "Ābeles". Ceļa klāmes platums no 0+00 līdz 0+20 paredzēts 6.5m, no 0+20 līdz 15+98 paredzēts 5.0m. Gar īpašumu "Ābeles" virsūdens novadīšanai paredzēts rakst sāngrāvi vidēji 0.65 m dziļu. Uz īpašumu paredzēts izbūvēt nobrauktuvi ar caurteku pk.0+17.



Zemes īpašums, adrese, kadastra apzīmējums:	"Ābeles", Ukru pagasts, Auces novads, kad. Nr. 4690 005 0145
Zemes īpašnieks:	Alvils Grickevičs
Zemes īpašnieka adrese:	"Klajumi", Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709
Kontakinformācija:	
Būvprojekta risinājumiem piekļūt.	
Īpašnieks/īpašnieka pārstāvis:	/paraksts, paraksta atšifrējums/
Īpašie nosacījumi:	/datums/

PROJEKTĒTĀJS:		PASŪTĪTĀJS:	
SIA "Rūķis AG"		Auces novada pašvaldība	
Būvkomersanta reģ. Nr. 2291-RA		Reģ. Nr. 90009116331	
Uzņ. vadīt.	A. Gorškovs	OBJEKTS:	Ceļa Nr.308 "Oši-Sīpiņi-Sprīdīši" no 0.000km līdz 1.580km pārbūve
Proj. vadīt.	A. Gorškovs	ADRESE:	Ukru pagasts, Auces novads, z.v. kad. apz. 4690 005 0178
Proj. aut.	L. Pocevičs	Būvprojekts	
		Stadija	BP
		Lapas Nr.	1
		Lapu sk.	1
		Saskaņojuma lapa	
		2017. gads	Šifrs ACP-17/5
			M 1:500